

### Milwaukee AG 22-230 - Rebarbadora Alta Potência 2200W

**Referências:** 501602224 · 501602223 · 501601440300

- Potente motor de 2200W tipo PROTECTOR com enrolamentos do induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior durabilidade
- Design muito compacto com um comprimento de 485mm e 5.2 kg para um uso mais confortável
- Resguardo resistente a impactos
- Acesso direto às escovas



#### Características técnicas

##### AG 22-230 DMS — REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 2200W 230MM

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Diâmetro do disco (mm)             | <b>230</b>                         |
| Fornecido em                       | <b>Mala ou bolsa não incluídas</b> |
| Máx. capacidade de corte (mm)      | <b>68</b>                          |
| Potência absorvida (W)             | <b>2200</b>                        |
| Proteção anti-contragolpe          | <b>Não</b>                         |
| Punho posterior rotativo           | <b>Não</b>                         |
| Sist. seg. contra quebras corrente | <b>Não</b>                         |
| Tamanho do eixo                    | <b>M 14</b>                        |
| Tipo de interruptor                | <b>Interruptor de homem morto</b>  |
| Travão                             | <b>Não</b>                         |
| Velocidade em vazio (rpm)          | <b>6600</b>                        |
| Velocidade variável                | <b>Não</b>                         |
| Peso (kg)                          | <b>5.2</b>                         |

#### Características técnicas

##### AG 22-230 E D-SET — REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 2200W 230MM

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diâmetro do disco (mm)        | <b>230</b>    |
| Fornecido em                  | <b>Kitbox</b> |
| Máx. capacidade de corte (mm) | <b>68</b>     |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 18/09/2026 · Pág. 1/3



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,  
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

## Milwaukee AG 22-230 - Rebarbadora Alta Potência 2200W (cont.)

### Características técnicas (cont.)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Potência absorvida (W)             | <b>2200</b>        |
| Proteção anti-contragolpe          | <b>Não</b>         |
| Punho posterior rotativo           | <b>Não</b>         |
| Sist. seg. contra quebras corrente | <b>Sim</b>         |
| Tamanho do eixo                    | <b>M 14</b>        |
| Tipo de interruptor                | <b>Interruptor</b> |
| Travão                             | <b>Não</b>         |
| Velocidade em vazio (rpm)          | <b>6600</b>        |
| Velocidade variável                | <b>Não</b>         |
| Peso (kg)                          | <b>5.2</b>         |

### Características técnicas

#### AG 22-230 D-SET DMS — REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 2200W 230MM

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Diâmetro do disco (mm)             | <b>230</b>                        |
| Fornecido em                       | <b>Kitbox</b>                     |
| Máx. capacidade de corte (mm)      | <b>68</b>                         |
| Potência absorvida (W)             | <b>2200</b>                       |
| Proteção anti-contragolpe          | <b>Não</b>                        |
| Punho posterior rotativo           | <b>Não</b>                        |
| Sist. seg. contra quebras corrente | <b>Não</b>                        |
| Tamanho do eixo                    | <b>M 14</b>                       |
| Tipo de interruptor                | <b>Interruptor de homem morto</b> |
| Travão                             | <b>Não</b>                        |
| Velocidade em vazio (rpm)          | <b>6600</b>                       |
| Velocidade variável                | <b>Não</b>                        |
| Peso (kg)                          | <b>5.2</b>                        |

### Composição por versão

#### Milwaukee AG 22-230 DMS

Ref. 4933433630

- Rebarbadora de alta potência 2200W 230mm (AG 22-230 DMS)

Só o equipamento — mala ou bolsa não incluídas.

Equipamento padrão: Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 18/09/2026 · Pág. 2/3



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,  
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

## Milwaukee AG 22-230 - Rebarbadora Alta Potência 2200W (cont.)

### Milwaukee AG 22-230 E D-SET

Ref. 4933440300

- Rebarbadora de alta potência 2200W 230mm (AG 22-230 E D-SET)
- Disco D 230
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: disco D 230 e mala de transporte (Kitbox).

Equipamento padrão: Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m

### Milwaukee AG 22-230 D-SET DMS

Ref. 4933440292

- Rebarbadora de alta potência 2200W 230mm (AG 22-230 D-SET DMS)
- Disco D 230
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: disco D 230 e mala de transporte (Kitbox).

Equipamento padrão: Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m