Metabo MFE 40 - Fresadora de abrir roços 1900W Ø125mm - 604040510

Referência: 5016040405100

- Ideal para instalações elétricas, para passar cabos e tubos vazios por baixo de estuque com profundidades de fresagem até 40 mm
- Avanço rápido no trabalho graças ao motor potente, às rotações constantes e à engrenagem desmultiplicadora de dois níveis
- Tampa robusta em alumínio fundido sob pressão com rolos em borracha e posicionamento perfeito do punho, para condução confortável da máquina
- Corte deslizante para uma vista perfeita sobre a linha de marcação
- Largura e profundidade do roço ajustáveis
- O sinalizador LED informa em caso de sobrecarga ou se a proteção contra rearranque estiver ativa
- Trabalhar de forma limpa e com pó reduzido graças à conexão de um aspirador universal Metabo (certificado com ASR 35 M ACP)
- Apropriado para cortar ranhuras com até 30 mm de largura sem saliência central numa só passagem (com acessório especial)
- Também adequado para cortar com apenas um disco de corte diamantado



Destaques



Motor Metabo Marathon

- Com proteção contra poeiras patenteada, para durabilidade longa



Embraiagem de segurança Metabo S-automatic

- Desativação mecânica do acionamento, em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura



Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC)

- Elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo MFE 40 - Fresadora de abrir roços 1900W Ø125mm... (cont.)

Destaques (cont.)



Proteção contra rearranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Arranque suave eletrónico e proteção contra rearranque involuntário para trabalhar em segurança

Características técnicas

Dados técnicos	MFE 40 · Ref. 604040510
Profundidade de corte regulável	**10 - 40 mm**
Larguras possíveis do roço	**9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**
Diâmetro dos discos de corte	**125 mm**
Tensão / frequência	**220-240 V / 50-60 Hz**
Potência nominal	**1900 W**
Potência útil	**1120 W**
Rotações em vazio	**5.000 rpm**
Rotações com carga nominal	**4.200 rpm**
Binário	**6 Nm**
Peso (sem cabo)	**4,6 kg**
Comprimento do cabo	**4 m**
Código Metabo	**604040510**
Referência Maqser	**5016040405100**

Composição / âmbito da entrega

Metabo MFE 40

MFE 40 · Ref. 604040510 · 220-240 V

- Anéis distanciadores
- Porca de fixação
- Chave de serviço
- Mala em plástico

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo MFE 40 - Fresadora de abrir roços 1900W Ø125mm... (cont.)

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt