

Metabo MH 5 / MHEV 5 BL / MHEV 11 BL - Martelo de demolição SDS-Max 1100W a 1500W

Referências: 504050014750 · 504050076950 · 504050077050

- Encabadouro SDS-max em todos os modelos
- Potência nominal de 1100 W a 1500 W
- Punho em forma de arco, rotativo a 360° e com ângulo ajustável para uma posição de trabalho perfeita
- Vida útil longa graças à tecnologia sem escovas e às caixas robustas da engrenagem e do motor em alumínio fundido sob pressão (MHEV 5 BL, MHEV 11 BL)
- Área do punho de formato ergonómico e estreito e com interruptor acelerador grande, para trabalhar de forma confortável (MHEV 5 BL, MHEV 11 BL)
- Interruptor de bloqueio de acesso fácil para demolir no funcionamento contínuo (MHEV 5 BL, MHEV 11 BL)
- Redução otimizada da energia de percussão para trabalhar em materiais mais macios (MHEV 5 BL, MHEV 11 BL)
- Demolição com pó reduzido com extração de poeiras externa ESA max (acessórios) (MHEV 5 BL, MHEV 11 BL)
- Compare os modelos na tabela «Informações básicas» e veja as características próprias de cada um na Composição



Destaques




Martelo de demolição com mecanismo de percussão de elevado rendimento

- Para elevada potência de demolição



Metabo VibraTech (MVT)

- Para amortecimento das vibrações e trabalho confortável no funcionamento contínuo



Motor sem escovas

- Motor sem escovas exclusivo da Metabo para um avanço rápido no trabalho e máxima eficiência em cada aplicação
- Disponível em: MHEV 5 BL, MHEV 11 BL

Metabo MH 5 / MHEV 5 BL / MHEV 11 BL - Martelo de demoli... (cont.)

Destaques (cont.)



Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

- Para trabalhar com o número de impactos adequado ao material, mantendo-o constante mesmo sob carga
- Disponível em: MHEV 5 BL, MHEV 11 BL



Proteção contra re arranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente
- Disponível em: MHEV 5 BL, MHEV 11 BL



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Para arranque suave
- Disponível em: MHEV 5 BL, MHEV 11 BL



Proteção contra sobrecargas

- Evita o sobreaquecimento do motor
- Disponível em: MHEV 5 BL, MHEV 11 BL

Características técnicas

Dados técnicos	MH 5 · Ref. 600147500	MHEV 5 BL · Ref. 600769500	MHEV 11 BL · Ref. 600770500
Encabadouro	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Energia por golpe (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
N.º máx. de impactos	3.000 bpm	2.900 bpm	2.100 bpm
Tensão / frequência	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Potência nominal	1100 W	1150 W	1500 W
Peso (sem cabo)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/10/2026 · Pág. 2/3



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Metabo MH 5 / MHEV 5 BL / MHEV 11 BL - Martelo de demoli... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	MH 5 · Ref. 600147500	MHEV 5 BL · Ref. 600769500	MHEV 11 BL · Ref. 600770500
Comprimento do cabo	6 m	6 m	6 m
Código Metabo	600147500	600769500	600770500
Referência Maqser	504050014750	504050076950	504050077050

Composição por versão

Metabo MH 5

MH 5 · Ref. 600147500 · 220-240 V

- Punho em forma de arco
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Pano de limpeza
- Mala em plástico
- Excelente dissipação térmica e peso reduzido através da caixa de velocidades em magnésio fundido sob pressão

Características do modelo

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Ponteiros e escopros não incluídos.

Metabo MHEV 5 BL

MHEV 5 BL · Ref. 600769500 · 220-240 V

- Punho adicional
- Punho em forma de arco
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Pano de limpeza
- Mala em plástico

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Ponteiros e escopros não incluídos.

Metabo MHEV 11 BL

MHEV 11 BL · Ref. 600770500 · 220-240 V

- Punho adicional
- Punho em forma de arco
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Pano de limpeza
- Mala em plástico

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Ponteiros e escopros não incluídos.