Metabo WEF 9-125 Quick / WEF 15-125 Quick - Rebarbadora angular de cabeça plana 910W a 1550W Ø125mm

Referências: 504613082000 · 504081306000

- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor



Destaques



Rebarbadora angular de cabeça plana com cabeça da engrenagem extremamente plana para trabalhar em ângulos apertados até 43°

- A mais prática rebarbadora angular de cabeça plana para trabalhar em ângulos apertados até 43°



Motor Metabo Marathon

- Com proteção contra poeiras patenteada, para durabilidade longa



Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro

- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo WEF 9-125 Quick / WEF 15-125 Quick - Rebarbadora... (cont.)

Destaques (cont.)



Proteção contra rearranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque



Metabo VibraTech (MVT)

- Para amortecimento das vibrações e trabalho confortável no funcionamento contínuo
- Disponível em: WEF 15-125 Quick



Substituição da ferramenta Metabo Quick

- Sem necessidade de chaves, com rapidez e segurança
- Disponível em: WEF 15-125 Quick



Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC)

- Elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Disponível em: WEF 15-125 Quick

Características técnicas

Dados técnicos	WEF 9-125 Quick · Ref. 613060000	WEF 15-125 Quick · Ref. 613082000
Ângulo mínimo de trabalho	**43°**	**43°**
Ø do disco	**125 mm**	**125 mm**
Tensão / frequência	**220-240 V / 50-60 Hz**	**220-240 V / 50-60 Hz**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo WEF 9-125 Quick / WEF 15-125 Quick - Rebarbadora... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	WEF 9-125 Quick · Ref. 613060000	WEF 15-125 Quick · Ref. 613082000
Potência nominal	**910 W**	**1550 W**
Potência útil	**430 W**	**940 W**
Rotações em vazio	**10.000 rpm**	**11.000 rpm**
Rotações com carga nominal	**8.200 rpm**	**11.000 rpm**
Binário	**2 Nm**	**3,5 Nm**
Rosca do veio	**M 14**	**M 14**
Circunferência do punho	**197 mm**	**206 mm**
Peso (sem cabo)	**2,1 kg**	**2,7 kg**
Comprimento do cabo	**4 m**	**4 m**
Código Metabo	**613060000**	**613082000**
Referência Maqser	**504081306000**	**504613082000**

Composição por versão

Metabo WEF 9-125 Quick

WEF 9-125 Quick · Ref. 613060000 · 220-240 V

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto rápido
- Punho adicional
- 1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo.

Metabo WEF 15-125 Quick

WEF 15-125 Quick · Ref. 613082000 · 220-240 V

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto rápido
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- 1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortecimento das vibrações e proteção do utilizador
- Caixa de velocidades robusta e rotativa em ângulos de 90º, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte

Características do modelo
Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt