Metabo KGS 305 M - Serra de esquadria com braço extensível 2000W Ø305mm - 613305000

Referência: 504461330500

- Maior serra de corte transversal e em esquadria da classe M móvel - leve, precisa e de fácil utilização
- Fast Brake: travão rápido para maior segurança graças à paragem rápida da ferramenta
- Elevado rendimento de corte, graças ao motor universal extremamente potente e à lâmina de serra de grandes dimensões
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe
- Inclinação da lâmina de serra em ambos os lados até 47° para flexibilidade máxima
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos



Destaques



Precision Cut Line (PCL)

- Linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo KGS 305 M - Serra de esquadria com braço extensív... (cont.)

Destaques (cont.)



Proteção contra poeiras otimizada

- Para trabalhar de forma limpa e agradável: as aparas e os pós são aspiradas imediatamente e de forma eficiente

Características técnicas

Dados técnicos	KGS 305 M · Ref. 613305000
Dimensões	**780 x 500 x 657 mm**
Superfície de apoio	**345 x 770**
Largura máx. de corte 90°/45°	**305 / 215 mm**
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	**110 / 67 mm**
Capacidade de corte 90°/90°	**305 x 110 mm**
Capacidade de corte 45°/45°	**215 x 67 mm**
Regulação prato rotativo esq./dir.	**50 / 60°**
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	**47 / 47°**
Ø da lâmina x furo	**305 x 30 mm**
Consumo de potência nominal S1 100%	**1600 W**
Consumo de potência nominal S6 20%	**2000 W**
Rotações em vazio	**3.700 rpm**
Rotações com carga nominal	**3.000 rpm**
Velocidade de corte	**59 m/s**
Peso	**18,6 kg**
Comprimento do cabo	**2 m**
Tensão / frequência	**220-240 V / 50-60 Hz**
Código Metabo	**613305000**
Referência Maqser	**504461330500**

Composição / âmbito da entrega

Metabo KGS 305 M

KGS 305 M · Ref. 613305000 · 220-240 V

- Lâmina de serra "Precision cut wood - classic", 305x30 Z56
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Batente de corte transversal

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo KGS 305 M - Serra de esquadria com braço extensív... (cont.)

- Grampo
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Enrolador de fio
- Saco de recolha de aparas

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Discos não incluídos.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt