Metabo KGT 305 M - Serra de esquadria e circular de bancada 1600W Ø305mm - 619004000

Referência: 504948

- Serra de corte transversal e esquadrias com função adicional de serra circular de bancada para cortes longitudinais
- Conversão rápida da serra de esquadrias para serra circular de bancada
- Leve e compacta, ideal para utilização móvel
- Transporte fácil graças ao bloqueio do cabeçote da serra
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Laser para indicação exata da linha de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Extensões laterais telescópicas da mesa, amovíveis, para trabalhar painéis longos, frisos, etc.
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação da zona de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Grampo para fixação da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Cabeçote da serra inclinável para a esquerda, com ângulo adicional para cortes tapados
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Mudança fácil da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio; sem necessidade de desmontar o resguardo de proteção pendular



Destaques



Proteção contra rearranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Para arranque suave

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo KGT 305 M - Serra de esquadria e circular de banca... (cont.)

Destaques (cont.)



Fast Brake

- Travão rápido para maior segurança graças à paragem rápida da ferramenta

Características técnicas

Dados técnicos	KGT 305 M · Ref. 619004000
Dimensões	**658 x 600 x 460 mm**
Dimensões da mesa	**462 x 261 mm**
Altura de corte - operação de mesa	**0 - 50 mm**
Capacidade de corte 90°/90°	**150 x 102 mm**
Capacidade de corte 45°/45°	**115 x 45 mm**
Regulação prato rotativo esq./dir.	**52 / 52°**
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	**47 / 2°**
Tensão / frequência	**230-240 V / 50-60 Hz**
Potência nominal	**1600 W**
Rotações em vazio	**3.700 rpm**
Rotações com carga nominal	**2.750 rpm**
Velocidade máx. de corte	**60 m/s**
Ø da lâmina x furo	**305 x 30 mm**
Peso	**22 kg**
Comprimento do cabo	**2,8 m**
Código Metabo	**619004000**
Referência Maqser	**504948**

Composição / âmbito da entrega

Metabo KGT 305 M

KGT 305 M · Ref. 619004000 · 230-240 V

- Lâmina de serra em metal duro (56 dentes)
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Paralela
- Batente de corte transversal
- Grampo

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo KGT 305 M - Serra de esquadria e circular de banca... (cont.)

- Saco de recolha de aparas
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Empurrador

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt