MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

Beta 7340G - Sapato de segurança Renegade em malha de rede respirável S1PS FO SR HRO

Referências: 60107340G38 · 6017340G37 · 6017340G39 · 6017340G40 · 6017340G41 · 6017340G42 · 6017340G43 · 6017340G44 · 6017340G45 · 6017340G46 · 6017340G47 · 6017340G48

- RENEGADE: segurança, estilo e conforto num só sapato com um design agressivo e moderno.
- O calçado de segurança 7340G privilegia a respirabilidade, o conforto e o design, garantindo bem-estar e estilo durante todo o dia de trabalho.
- Segurança com estilo: O sapato que oferece proteção sem sacrificar a aparência. Graças ao estilo "urbano", inspirado no calçado de segurança, também é perfeito para usar depois do trabalho.
- Conforto extremo: Renegade combina amortecimento avançado e apoio superior para proporcionar um conforto excecional durante todo o dia de trabalho. Graças ao seu design inovador e ao seu elevado desempenho, garante um caminhar suave e confortável.
- Pés largos: O ajuste largo aumenta ainda mais o conforto do sapato, evitando possíveis constrições do pé em qualquer altura do dia.
- Respirável e resistente: A gáspea em malha, graças à sua construção aberta, oferece uma leveza excecional e uma respirabilidade ótima. A sua durabilidade notável torna-a perfeita para garantir uma vida longa sem comprometer a qualidade.
- Design inovador: O sapato 7340G combina design desportivo e estilo moderno, destacando uma sola inovadora que garante segurança e conforto a cada passo.
- Atacador tradicional: Com atacadores tradicionais, os atacadores podem ser ajustados para um ajuste seguro e personalizado, garantindo um conforto perfeito em cada passo.
- Resistência máxima: A sola em borracha torna o sapato extremamente durável e resistente ao calor até 300 °C.



Proteção certificada



Biqueira de proteção 200 J



Palmilha antiperfuração não metálica (PS)



Antiestático (A)



Absorção de energia no calcanhar (E)



Sola resistente a hidrocarbonetos (FO)



Sola antiderrapante (SR)



Sola resistente ao calor por contacto 300 °C (HRO)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Beta 7340G - Sapato de segurança Renegade em malha de r... (cont.)

Proteção certificada (cont.)



Sem componentes metálicos



Marcação CE – Regulamento (UE) 2016/425

Características técnicas

Marcação	**EN ISO 20345:2022 · S1PS FO SR HRO**
Tipo	**Sapato de segurança (cano baixo)**
Linha	**Beta Renegade**
Gáspea	**Tecido de malha altamente respirável com aplicações em TPU (poliuretano termoplástico) e suporte à estabilidade do calcanhar**
Sola	**Sola em EVA (etileno vinil acetato) com rasto em borracha nitrílica**
Biqueira	**Material polimérico, 200 joules**
Palmilha antiperfuração	**Fibra compósita, tratamento cerâmico**
Palmilha	**EVA**
Amarração	**Tradicional**
Peso (tamanho 42)	**495 g**
Cor	**Cinzento claro**
Tamanhos disponíveis	**37 a 48**
Código Beta	**7340G**
Referência Maqser	**6017340G.MAIN**

Tamanhos e referências

Código Beta	Tamanho EU	Tamanho UK	Comprimento interior (mm)
073400637	**37**	**4,5**	**248**
073400638	**38**	**5**	**254**
073400639	**39**	**6**	**261**
073400640	**40**	**6,5**	**268**
073400641	**41**	**7**	**274**
073400642	**42**	**8**	**281**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Beta 7340G - Sapato de segurança Renegade em malha de r... (cont.)

Tamanhos e referências (cont.)

Código Beta	Tamanho EU	Tamanho UK	Comprimento interior (mm)
073400643	**43**	**9**	**288**
073400644	**44**	**10**	**294**
073400645	**45**	**10,5**	**301**
073400646	**46**	**11**	**308**
073400647	**47**	**12**	**314**
073400648	**48**	**13**	**321**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt