Beta 7381N - Sapato de segurança 0-Gravity Extreme impermeável S3 SRC HRO WR

Referências: 6017381IN038 · 6017381IN039 · 6017381IN041 · 6017381IN040 · 6017381IN042 · 6017381IN043 · 6017381IN044 · 6017381IN045



- Calçado de segurança Beta leve, confortável e durável para reduzir a fadiga no trabalho e garantir a máxima proteção.
- 0-Gravity EXTREME é sinónimo de proteção e resistência mesmo em situações extremas, sem sacrificar a leveza típica da linha 0-GRAVITY.
- Robustez e durabilidade: O sapato 0-Gravity EXTREME combina robustez e durabilidade extremamente longa, graças à parte superior em tecido resistente à abrasão e à banda de borracha nitrílica resistente ao calor até 300 °C.
- Proteção máxima: O sapato 0-Gravity EXTREME foi ainda melhorado com a membrana impermeável Beta TECH com sistema bootie, um forro que torna o sapato ainda mais resistente e capaz de dar a máxima proteção mesmo em situações de trabalho extremas.
- Design inovador: O design particularmente refinado e moderno faz do sapato 0-Gravity EXTREME um modelo único.
- Leveza e conforto: O sapato 0-Gravity EXTREME mantém todas as caraterísticas de leveza e conforto que caracterizam a linha 0-Gravity, incluindo o efeito de amortecimento da sola graças ao amortecimento suave na zona do calcanhar.
- Leveza extrema: A linha 0-Gravity foi concebida em cada detalhe para garantir uma leveza extrema e reduzir a fadiga quotidiana.
- Máxima resistência e robustez: O material da gáspea foi concebido para ser resistente à abrasão e garantir uma excelente durabilidade, mesmo em situações de trabalho pesado.
- Totalmente à prova de água: A utilização de uma membrana impermeável com sistema bootie garante a máxima proteção contra a água.
- Pés largos: O ajuste foi concebido para ser mais largo, de modo a que o pé não se sinta apertado, mesmo após muitas horas, e o máximo conforto seja sempre garantido.
- Calcanhar almofadado: O efeito de amortecimento da sola e o amortecimento suave na zona do calcanhar garantem de facto o máximo conforto.
- Resistência máxima: A sola em borracha torna o sapato extremamente durável e resistente ao calor até 300 °C.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Beta 7381N - Sapato de segurança 0-Gravity Extreme imper... (cont.)

Proteção certificada



Biqueira de proteção 200 J



Palmilha antiperfuração não metálica (P)



Antiestático (A)



Absorção de energia no calcanhar (E)



Calçado resistente à água (WR)



Sola antiderrapante (SRC)



Sola resistente ao calor por contacto 300 °C (HRO)



Sem componentes metálicos


Marcação CE – Regulamento (UE) 2016/425

Características técnicas

Marcação	**EN ISO 20345:2011 · S3 SRC HRO WR**
Tipo	**Sapato de segurança (cano baixo)**
Linha	**Beta 0-Gravity Extreme**
Gáspea	**Tecido extremamente resistente à abrasão, com inserções em TPU, apoio de estabilidade no calcanhar e membrana impermeável, à prova de vento e respirável**
Sola	**Rasto em borracha nitrílica resistente ao calor até 300 °C**
Biqueira	**Material de polímero, 200 joules**
Palmilha antiperfuração	**Fibra compósita, tratamento cerâmico**
Palmilha	**Espuma EVA com calcanhar almofadado**
Amarração	**Tradicional**
Peso (tamanho 42)	**500 g**
Cor	**Preto**
Tamanhos disponíveis	**38 a 45**
Código Beta	**7381N**
Referência Maqser	**6017381IN0.MAIN**

Tamanhos e referências

Código Beta	Tamanho EU	Tamanho UK	Comprimento interior (mm)
073810038	**38**	**5**	**254**
073810039	**39**	**6**	**261**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Beta 7381N - Sapato de segurança 0-Gravity Extreme imper... (cont.)

Tamanhos e referências (cont.)

Código Beta	Tamanho EU	Tamanho UK	Comprimento interior (mm)
073810040	**40**	**6,5**	**268**
073810041	**41**	**7**	**274**
073810042	**42**	**8**	**281**
073810043	**43**	**9**	**288**
073810044	**44**	**10**	**294**
073810045	**45**	**10,5**	**301**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt