



Ferramenta para alinhar embraiagem Ref.: 3113

Aplicação universal:

- Para ligeiros de passageiros e pequenos camiões (abaixo de 3500cc).

Para sistemas de transmissão manual:

- Aproximadamente todos os veículos com disco único.
- Alguns veículos com disco duplo.
- Não é adequado para sistema DSG (dupla embraiagem)



Contém:

Eixo médio com mandril:




Mandril Min. 15mm - Max. 19mm

Adaptadores com rolamento piloto:



Tamanho: 10,12,14,15,16,17,19,25,27,30


Eixo longo com mandril:



Mandril Min. 20mm - Max. 26mm

Adaptador cone pequeno

Min. 19mm - Max. 28mm



Min. 21mm - Max. 30mm

Eixo pequeno:



M15 X 1.5P
L: 55

Adaptador cone grande

Min. 26mm - Max. 31mm




Min. 28mm - Max. 35mm

Adaptador extensor:



L: 24mm

Adaptador cobertura da embraiagem:



Uso geral A: (Embraiagem com rolamento piloto)



1- Escolha um adaptador com o tamanho adequado que encaixe no rolamento piloto e encaixe o fuso e o mandril.



2- Veja primeiramente o tamanho da embraiagem e ajuste o tamanho do mandril.




3- Instale na embraiagem e faça o alinhamento facilmente




Uso geral B: (Embraiagem sem rolamento piloto)

1- Veja o tamanho do fuso e ajuste o tamanho do mandril



2- Instale a ferramenta e o mandril no centro do disco da embraiagem.




3- Aperte o parafuso da embraiagem para que no final ajude a centrar a tampa e o disco da embraiagem.



Tampa da embraiagem


Disco embraiagem



Aplicações opcionais:

Quando usar?

Quando não encontre adaptadores de rolamento piloto.
O tamanho dos mandris não são adequados




Quando usar o adaptador com extensão?

Quando a distância entre o adaptador de rolamento piloto e disco da embraiagem é muito distante.




Quando usar o fuso mais pequeno?


Em carros pequenos cujo o espaço é muito limitado. O fuso pequeno encaixa perfeitamente.



Antes do alinhamento



Depois do alinhamento



Comparação

