

MAQSER

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

BAHCO®

Beta

KING TONY

KROFtools
PROFESSIONAL TOOLS



**COMPRE UM CARRO
DE FERRAMENTAS**



E RECEBA UMA OFERTA

CAMPANHA VÁLIDA PARA O STOCK EXISTENTE
VALORES SEM IVA



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



CARRO PARA FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS COM 91 FERRAMENTAS INCLuíDAS

€ 1.299,00 S / IVA



Plano de trabalho termoplástico
Fecho centralizado frontal de segurança
Novos rodízios com núcleos de metal para uma maior robustez

- **Dimensões gavetas:**
(5x) 588mm x 367mm x 70mm
(1x) 588mm x 367mm x 140mm
(1x) 588mm x 367mm x 210 mm
- Base das gavetas protegida por tapetes de espuma de borracha.
- 4 rodízios de Ø 125 mm:
2 fixos e 2 direcionáveis (com uma trava de segurança)
Fecho centralizado frontal de segurança.
- Capacidade de carga estática: 800 kg.
- Plano de trabalho termoplástico compatível com os modelos C22S, C23S, C23SC e C23ST
- Porta-garrafas lateral integrado.
- Possibilidade de aplicação do porta-rolos modelo 2400S-R/PC.
- Peso: 58 kg

Ref.: C24S/7-0

OFERTA
CHAVE DE IMPACTO
BETA 1927E

NA COMPRA DE UM
CARRO COM FERRAMENTAS



OFERTA
SAPATO DE SEGURANÇA
BETA 7246NB

NA COMPRA DE UM
CARRO SEM FERRAMENTAS

€ 498,00 S / IVA

■ Jogo com 91 ferramentas 5988 U/MP-L



■ M83

Soquete hexagonal, 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
Extensões com quadras macho e fêmea: 1/2" 125 mm
Extensões com quadras macho e fêmea: 1/2" 250 mm
Junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2": 255 mm
Cabo T correção, quadra de 1/2": 305 mm
Catraca reversível, quadra de 1/2"

■ M33

Chave fixa:
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
Chaves macho hexagonal: 1,5-10 mm

■ M05

Chave combinada:
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm



■ M50

Chave hexagonal com cabo T
2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

■ M174

Chaves para parafusos de perfil Torx®
T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

■ M170

Chaves para parafusos de perfil Phillips®
2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm



■ M237

Talhadeira série nervurada: 100-200 mm
Martelo tipo pena: 300 mm
Martelo com batentes em nylon: Ø 35 mm

■ M137

Alicate de corte diagonal reforçadas: 160 mm
Alicate de pontas extra-longas: 180 mm
Alicate de bico fino extralongo: 160 mm

■ M145

Alicates de freios interiores com pontas direitas: 180 mm
Alicates de freios interiores com pontas curvas: 170 mm
Alicates de freios exteriores com pontas diretas: 175 mm
Alicates de freios exteriores com pontas curvas: 175 mm

■ M153

Alicate para juntas deslizantes: 250 mm
Alicate de pressão: 240 mm

CARRO PARA FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS COM 60 FERRAMENTAS ISOLADAS INCLUÍDAS

€ **785,00** S / IVA



Dimensões carro:

- Comprimento - 765mm
- Comprimento sem tampo - 685mm
- Largura - 460mm
- Altura sem roda - 820mm
- Altura com roda - 970mm

Dimensões gavetas:

- (5x) 530mm x 400mm x 65mm
- (2x) 530mm x 400mm x 145mm

Peso Líquido:

- 60.23 kg

Ref.: 8498PRE

OFERTA
CHAVE DE IMPACTO
BETA 1927E

NA COMPRA DE UM
CARRO COM FERRAMENTAS



■ Composição Módulos:

■ Módulo	■ Descrição	■ Composição
Módulo 1	IEC60900 para trabalhos com tensão até 1000V AC Chave caixa e roquete isolados com certificação VDE	(13x) Chaves VDE de 1/2": 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm (4x) Chaves VDE de 1/2": H4*80mm, H5*80mm, H6*80mm, H8*80mm (1x) Aumento VDE de 1/2": 250mm (1x) Chave em T VDE de 1/2": 200mm (1x) Roquete VDE de 1/2": 250mm
Módulo 2	IEC60900 para trabalhos com tensão até 1000V AC Chaves com certificação VDE Fabricado em cromo vanádio	(4x) Chaves boca isoladas: 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Módulo 3	IEC60900 para trabalhos com tensão até 1000V AC Chaves com certificação VDE Fabricado em cromo vanádio	(14x) Chaves boca isoladas: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Módulo 4	IEC60900 para trabalhos com tensão até 1000V AC Chaves com certificação VDE Fabricado em cromo vanádio	(7x) Chaves em L hex. Isoladas: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Módulo 5	IEC60900 para trabalhos com tensão até 1000V AC Chaves com certificação VDE Fabricado em cromo vanádio	(8x) Chaves luneta isoladas: 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Módulo 6	Voltagem máxima suportada: 1000V	(3x) Chave cruz: PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm (4x) Chave fenda: SL3x75mm, SL4x100mm, SL5.5x125mm, SL6.5x150mm

CARRO PARA FERRAMENTAS COM 6 GAVETAS COM 198 FERRAMENTAS INCLUÍDAS

€ **585,00** S / IVA



Dimensões carro:

- Comprimento - 680mm
- Largura - 500mm
- Altura sem roda - 800mm
- Altura com roda - 950mm

Dimensões gavetas:

- (3x) 540mm x 440mm x 50mm
- (2x) 540mm x 440mm x 120mm
- (1x) 540mm x 440mm x 250mm

Peso Líquido:

- 82 kg


Ref.: 1470K6BKFFSDR

OFERTA
CHAVE DE IMPACTO
BETA 1927E

NA COMPRA DE UM
CARRO COM FERRAMENTAS



■ Jogo com 198 ferramentas



■ F1: Chaves e chaves de fenda - 27 peças

Chave de boca: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
Chave de fenda torx: T10x75
Chave de fenda plana: 4,0x0,8x100
Chave de fenda ranurada: 5,5x1x125; 6,5x1,2x150
Chave de fenda: PH0x75; PH1x100; PH2x125
Chave de fenda plana: 3,0x0,5x75
Chave de fenda torx: T15x100; T20x100; T25x125



■ F2: Soquetes 1/2 e 1/4 - 114 peças

Roquete cabeça redonda: 1/4"; 1/2"
Mini roquete: 1/4"
Conjunto de pontas: 54 unidades
Chave de caixa 1/4" hexagonal:
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Chave de caixa longa 1/4" hexagonal: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
Extensão com cabo encaixe quadrado fêmea: 1/4"
Extensão: 1/4" (100mm)
Chave de caixa articulada: 1/4"

Chave de caixa 1/2" hexagonal:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Chave de caixa 1/2" longa hexagonal: 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
Chave de vela 1/2": 16 - 21 mm
Extensão: 1/2" (125mm)
Extensão: 1/2" (250mm)
Chave de caixa articulada: 1/2"
Cabo articulado com encaixe quadrado: 1/2" (370 MM)
Adaptador C-1/2" para pontas de 5/16"
Adaptador C-1/4" para pontas de 1/4"
5/16" Ponta: T45 - T50 - T55



■ F3: Misturar, Golpear, Medir, Cortar - 25 peças

Punção cilíndrico com cabo: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Fita métrica: 3 metros
Pinça flexível com núcleo de aço
Nível plástico torpedão: 225
Martelo mecânico: 160Z
Martelo de nylon com cabo de madeira: 35mm

Faca de corte ergonómica
10 lâminas de reposição para faca de corte
Alavanca para eletricitistas com cabo de madeira
Faca multifunções com cabo bi-componente
Cinzel: 175mm



■ F4: Alicates, Chaves Allen, Braçadeira, Discos de corte - 32 peças

Conjunto de chaves allen: 1,5 - 10mm
Conjunto de chaves allen tipo torx: 8 peças
Alicate de corte: 210IG-160IP
Alicate universal: 2628G-160
Alicate de ponta: 2430G-160
Alicate articulado PVC IP: 250mm
Braçadeira rápida de alta resistência: 300mm
Caixa de discos 10 peças: 115x1,0 A60R I M

CARRO PARA FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS COM 149 FERRAMENTAS INCLUÍDAS

€ **949,00** S/IVA



Dimensões carro:

- Comprimento - 760mm
- Comprimento sem tampo - 685mm
- Largura - 460mm
- Altura sem roda - 770mm
- Altura com roda - 975mm

Dimensões gavetas:

- (5x) 570mm x 380mm x 60mm
- (2x) 570mm x 380mm x 145mm


Ref.: 9G37-149MRV

OFERTA
CHAVE DE IMPACTO
BETA 1927E

NA COMPRA DE UM
CARRO COM FERRAMENTAS



■ Jogo com 149 ferramentas



■ 9-9503MRV01

Barra de extensão DR. de 1/4" - 2221
2" - 4"
Soquete profundo métrico de 1/4" DR. sextavado
4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Soquete padrão métrico de 1/4" DR. sextavado
4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Soquete de broca em estrela DR. de 3/8"
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Soquete de broca DR. HEXAGON 3/8"
H3 - H4 - H5 - H6 - H8 - H10 - H12

Barra de extensão DR. de 3/8"
3" - 10"
Soquete profundo métrico de 3/8" DR. sextavado
10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Soquete padrão métrico de 3/8" DR. sextavado
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Soquete de vela de ignição de borracha de 3/8" DR. sextavado
16 - 21
Barra de extensão DR. de 1/2"
5" - 10"
Soquete padrão métrico de 1/2" DR. sextavado
10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32



■ 9-1219MRV01

Chave Combinada
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

■ 9-31110MRV

Chave Phillips
PH.1x80 - PH.2x100 - PH.3x150 - PH.2x38

Chave de fenda
3x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x38 - 6.5x150 - 8x175



■ 9-90217GRV

Perfurador de alfinetes
Ø3x125 - Ø4x150 - Ø5x165 - Ø6x180
Alicate de pressão: 254mm
Alicate universal: 205mm
Alicate de corte diagonal p/ serviço pesado: 180mm
Alicate de ponta longa: 200mm
Alicate para juntas de ranhura: 253mm

Alicate de freio angular interno (tipo europeu): 170mm - Ø19-60mm
Alicate de freio reto interno (tipo europeu): 180mm - Ø19-60mm
Alicate de freio angular externo (tipo europeu): 170mm - Ø19-60mm
Alicate de freio reto externo (tipo europeu): 180mm - Ø19-60mm
Punção: 150mm
Cinzel plano: 125mm
Martelo (estilo americano): 353mm - 651g