MAQSER

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

SAPATOS DE SEGURANÇA

Desconto Especial



Milwaukee | Beta

Fale conosco: +351 256 310 500

R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

MAQSER

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

Milwaukee

SAPATO DE SEGURANÇA FLEXTRED™ S1PS 1L110133 ESD FO SR

FXT S1PS 1L110133 ESD FO SR

€ 96,90 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Sapatos de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Bolso para guardar os atacadores para evitar que se soltem ou tropeçar involuntariamente
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Lace pocket***

SAPATO DE SEGURANÇA FLEXTRED™ S1PS B1L110133 ESD FO SR

FXT S1PS B1L110133 ESD FO SR


€ 126,00 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Sapatos de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Sistema de aperto rápido BOA®. Sistema rápido forte e fiável para um ajuste perfeito e uma utilização rápida e sem esforço, mesmo com luvas.
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Sistema BOA®***

SAPATO DE SEGURANÇA COM BOA FLEXTRED™ S1PS B1L110133 ESD FO SR

FXT S1PS 1M110133 ESD FO SR


€ 106,60 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Sapatos de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Bolso para guardar os atacadores para evitar que se soltem ou tropeçar involuntariamente
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Lace pocket***

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

MAQSER

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

Milwaukee

BOTA DE SEGURANÇA COM BOA FLEXTRED™ S1PS B1M110133 ESD FO SR

FXT S1PS B1M110133 ESD FO SR

€135,70 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Botas de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Sistema de aperto rápido BOA®. Sistema rápido forte e fiável para um ajuste perfeito e uma utilização rápida e sem esforço, mesmo com luvas
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Sistema BOA®***

SAPATO DE SEGURANÇA FLEXTRED™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR

FXT S3S 1L110133 ESD SC FO SR


€111,45 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Sapatos de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Bolso para guardar os atacadores para evitar que se soltem ou tropeçar involuntariamente
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Lace pocket***

SAPATO DE SEGURANÇA FLEXTRED™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR

FXT S3S 1L110133 ESD SC FO SR


€150,25 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Sapatos de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Sistema de aperto rápido BOA®. Sistema rápido forte e fiável para um ajuste perfeito e uma utilização rápida e sem esforço, mesmo com luvas
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Sistema BOA®***

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

Milwaukee

BOTA DE SEGURANÇA FLEXTRED™ S3S 1M110133 ESD FO SR

FXT S3S 1M110133 ESD SC FO SR

€126,00 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Botas de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Bolso para guardar os atacadores para evitar que se soltem ou tropeçar involuntariamente
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Lace pocket***

BOTA DE SEGURANÇA FLEXTRED™ CASTANHA S3S 1M171311 ESD FO SR

FXT S3S 1M171311 ESD FO SR


€126,00 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Botas de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Bolso para guardar os atacadores para evitar que se soltem ou tropeçar involuntariamente
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Lace pocket***

SAPATO DE SEGURANÇA FLEXTRED™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR

FXT S3S 1L110133 ESD SC FO SR


€159,95 S/ IVA



INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- Botas de segurança flexíveis e leves para a proteção dos profissionais
- Amortecimento ENERGY FOAM no calcanhar para um retorno de energia superior e máximo conforto.
- Calcanhar com STEP-RELEASE™ para uma remoção rápida e confortável dos sapatos
- Reforço de estabilização ROLLCAGE™ para uma maior estabilidade mesmo em terrenos difíceis
- Sistema de aperto rápido BOA®. Sistema rápido forte e fiável para um ajuste perfeito e uma utilização rápida e sem esforço, mesmo com luvas
- Parte superior em tecido resistente para uma excelente ventilação e respirabilidade durante todo o dia
- Biqueira reforçada com proteção contra a abrasão
- Construção sem metal para facilitar a passagem por portas de segurança
- Agarre superior para evitar deslizamentos
- Certificação ESD (descarga eletrostática)
- Certificado de acordo com a norma ***EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR***

CARACTERÍSTICAS:



RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL | ***RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO*** | ***ENERGY FOAM*** | ***STEP-RELEASE™*** | ***Sistema BOA®***

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

Beta

7241NC - CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO BASIC S3 FO SR

CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO BASIC, REPELENTE À ÁGUA

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Couro repelente à água

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Aço, 200 joules

Duração
- Palmilha de aço

Segurança
- Carbono

Peso
- 695 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

CE **S3 FO SR - EN ISO 20345:2022**



10% OFF

€ 27,09 S/ IVA



7243NC - BOTIM DE SEGURANÇA EM COURO BASIC S3 FO SR RS

CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO BASIC, REPELENTE À ÁGUA

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Couro repelente à água

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Aço, 200 joules

Duração
- Palmilha de aço

Segurança
- Carbono

Peso
- 700 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

CE **S3 FO SR RS - EN ISO 20345:2022**



10% OFF

€ 27,99 S/ IVA



7246NB - CALÇADO DE CAMURÇA BASIC S1P FO SR

CALÇADO DE CAMURÇA BASIC, PERFURADO

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Camurça perfurada

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Aço, 200 joules

Duração
- Palmilha de aço

Segurança
- Carbono

Peso
- 650 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

CE **S1P FO SR - EN ISO 20345:2022**



10% OFF

€ 26,19 S/ IVA



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

Beta

7248NB - BOTIM DE CAMURÇA BASIC S1P FO SR RS

CALÇADO DE CAMURÇA BASIC, PERFURADO

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Camurça

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Aço, 200 joules

Duração
- Palmilha de aço

Segurança
- Carbono

Peso
- 685 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

CE **S1P FO SR RS - EN ISO 20345:2022**



10% OFF

€ 27,99 S/ IVA



7245NB - BOTIM DE SEGURANÇA EM COURO BASIC S3 FO SR RS

CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO BASIC, REPELENTE À ÁGUA, COM PROTEÇÃO FRONTAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Couro repelente à água

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Aço, 200 joules

Duração
- Palmilha de aço

Segurança
- Carbono

Peso
- 730 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

Notas
- Com sistema de abertura rápida
- Cordão, com proteção frontal e fecho de alça

CE **S3 FO SR RS - EN ISO 20345:2022**



10% OFF

€ 30,42 S/ IVA



7222PEK - CALÇADO DE CAMURÇA PERFURADO S1P SRC

SAPATO DE CAMURÇA, PERFURADO, COM INSERÇÕES DE MALHA ALTAMENTE RESPIRÁVEIS

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Camurça com inserções de malha

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Material de polímero, 200 joules

Duração
- Fibra composta, tratamento cerâmico

Segurança
- Carbono, anatomicamente moldado

Peso
- 570 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

CE **S1P SRC - EN ISO 20345:2011**



10% OFF

€ 43,65 S/ IVA



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

Beta

7317NA - CALÇADO DE CAMURÇA PERFURADO S1P SRC

SAPATO DE CAMURÇA, PERFURADO, COM REFORÇO DE MICROFIBRA NA ÁREA DO CALCANHAR

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Leveza
- Camurça perfurada com reforço de microfibra na área do calcanhar

Conforto
- Poliuretano de dupla densidade

Design
- Material de polímero, 200 joules

Duração
- Fibra composta, tratamento cerâmico

Segurança
- Forma anatômica, com amortecimento para elevação do calcanhar

Peso
- 550 g
- EU: 35-48 UK: 2,5-13

CE **S1P SRC - EN ISO 20345:2011**



10% OFF

€ 49,41 S/ IVA



CALÇADO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL: PROTECÇÃO E CONFORMIDADE

O calçado de uso profissional é um Equipamento de Protecção Individual (EPI) essencial para garantir a segurança dos trabalhadores em ambientes com diversos riscos: mecânicos, químicos, físicos e eléctricos.

Cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e da norma europeia EN ISO 20345, assegurando conforto, durabilidade, ergonomia e eficácia. A escolha do calçado adequado deve considerar os riscos específicos do local de trabalho.

NORMAS EM DESTAQUE: S1P, S1PS, S3 E S3S

- ***S1P / S1PS:***

Biqueira de segurança (200J), zona do calcanhar fechada, propriedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar, e resistência à perfuração (S1P com inserção metálica tipo P / S1PS com inserção não metálica tipo PS).

- ***S3 / S3S:***

Inclui todos os requisitos da S1P/S1PS, com adição de resistência à penetração e absorção de água na parte superior do calçado, e sola com relevos para melhor aderência.

PROTECÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES:

- ***ESD (Descarga electrostática):*** *protecção de equipamentos e componentes electrónicos sensíveis.*
- ***FO (Resistência a hidrocarbonetos):*** *sola resistente a óleos e combustíveis.*
- ***SR / SRC (Antiderrapante):*** *testado em pavimentos cerâmicos com água, detergente e glicerina para maior segurança em superfícies escorregadias.*
- ***RS (Resistência ao escorregamento):*** *indicado para ambientes húmidos ou com presença de óleos.*

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt