MAQSER

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA



KITS PARA PROFISSÕES

CAMPANHA VÁLIDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026

VALORES SEM IVA

Fale conosco: +351 256 310 500

R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

KIT CANALIZADOR

■ *SOLUÇÕES COMPLETAS PARA INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO HIDRÁULICA.*

APENAS:
€ 1.625 IVA EXCL.

MILWAUKEE - KIT CANALIZAÇÃO *M18 BPP3D* - 4933493432

M18™



M18 BH-0 **- 4933443320**
Martelo eletropneumático SDS-Plus M18™

CARACTERÍSTICAS:

Potência Superior & Durabilidade Máxima: Melhor relação potência/peso da categoria com motor de 4 polos. Proteção REDLINK™ contra sobrecargas para maior vida útil do sistema.

Versatilidade & Controlo Total: 2 modos (martelo rotativo e rotação) e reversibilidade para perfuração e aparafusamento. Baixa vibração (10.3 m/s²) para maior conforto.

Design Prático & Sistema M18: LED de iluminação, indicador de carga e colar para extração de pó. Compatível com toda a gama de baterias REDLITHIUM™ M18 para máximo rendimento.



M18 BPD-0 **- 4933443500**
Berbequim combi compacto M18™

CARACTERÍSTICAS:

Compacto & Potente:
Berbequim combi de apenas 198 mm para locais apertados. Motor de 4 pólos e caixa de engrenagens metálica para máxima potência e durabilidade.

Versatilidade Total:
Seletor de 3 modos (perfuração, percussão e aparafusamento) com 18 níveis de torque e bucha rápida de 13 mm para maior controle.

Sistema Durável M18:
Proteção REDLINK™ contra sobrecargas e baterias REDLITHIUM™ com monitorização de células para máxima vida útil e rendimento constante.



M18 BLSAG125XPD-0 **- 4933492645**
Rebarbadora de acabamentos sem escovas M18™ 125mm com interruptor de alavanca

CARACTERÍSTICAS:

Potência Profissional Compacta
A mais compacta e ligeira da categoria, com 11.000 rpm e motor sem escovas equivalente a uma máquina de 800W a cabo.

Segurança & Praticidade Integradas
Embraiagem de segurança anti-contragolpe e sistema FIXTEC™ para mudança de acessório sem ferramentas. Resguardo ajustável com clip.

Durabilidade & Sistema Inteligente M18
Filtro de motor integrado e proteção eletrónica REDLINK™. Compatível com todas as baterias REDLITHIUM™ M18 para potência e autonomia máximas.



BATERIAS CARREGADOR E TRANSPORTE
Incluídos no Kit

COMPOSIÇÃO:

M12-18 FC
Carregador rápido multi-voltagem M12™-M18™

M18 B4
2 un. - Bateria M18™ 4.0Ah

M18 B5
1 un. - Bateria M18™ 5.0Ah

Bolsa de transporte
Mala para empreiteiro tamanho M - Sem rodas

MILWAUKEE - CORTADORA DE TUBOS 12V *M12 PCSS-202C* - 4933479242

M12™



M12 PCSS-0 **- 4933479241**
Cortadora de tubos INOX M12™ RAPTOR

CARACTERÍSTICAS:

Revolução Portátil no Corte de Tubos
Primeira cortadora 12V do mundo que corta tubos instalados (aço inoxidável, C e cobre) em espaços apertados de apenas 40mm de abertura.

Alta Performance e Precisão
Corta aço inoxidável de 28mm em menos de 30 segundos. Sistema de garras de ajuste automático e janela com iluminação LED para corte preciso.

Construção Robusta e Sistema Inteligente M12
Cabeça totalmente metálica resistente à corrosão e à água. Motor premium de 4 pólos com proteção REDLINK™ e baterias REDLITHIUM™ M12 para máxima durabilidade.



BATERIAS, CARREGADOR E TRANSPORTE
Incluídos no Kit:

COMPOSIÇÃO:

C12 C
Carregador M12™

M12 B2
2 un. - Bateria M12™ 2.0Ah

KITBOX
Mala de transporte

MILWAUKEE - DESEMTUPIDORA 10mm *M18 FFSDC10-0* - 4933459707

M18™



M18 FFSDC10-0 **- 4933479242**
Desentupidor 10mm M18 FUEL™

CARACTERÍSTICAS:

Potência Máxima & Eletrónica Inteligente
Motor sem escovas POWERSTATE™ e proteção digital avançada REDLINK PLUS™ garantem o máximo desempenho e proteção contra sobrecargas.

Design Robust & Prático
Alças reforçadas para transporte, pedal eletrónico antiderrapante e tambor totalmente isolado para durabilidade e segurança.

Sistema Versátil & Completo
Inclui tambor SWITCH PACK™ (cabo 8mmx23m) e acessórios para 2 cabos de 16mm. Compatível com cabos de outras marcas e todas as baterias M18 REDLITHIUM™.



MARCADORES INKZALL™

Máxima Durabilidade e Rendimento
Ponta em acrílico que mantém o traço afiado e não cede sob pressão. Escreve por mais de 72 horas mesmo sem tampa.

Versatilidade Total em Obra
Ideal para superfícies irregulares (betão, OSB, metal). Funciona em superfícies húmidas, oleosas, com pó ou ferrugentas, com secagem rápida.

Design Prático e Seguro
Corpo fino para áreas confinadas, clip para prender no equipamento e tampa de abertura fácil para uso com uma mão.



TC-400 **- COLETE VELETA**
Colete térmico multibolsos



SC-2003 **- SUPERCONTACT BL**
Luvas de nylon sem costura com PU na palma



0-30-687 **- TYLON**
Fita Métrica STANLEY® TYLON™ 3m (13mm Larg.)



52238 **- CHAVE STILLSON**
Chave Stillson em aço 24"/510mm

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT ELETRICISTA

■ *EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÕES E INTERVENÇÕES ELÉTRICAS.*

APENAS:
€ 1.080 IVA EXCL.

CETA FORM - *G99-0431A27* - MALA ELETRICISTA 31 PÇS



COMPOSIÇÃO:

Ferramentas de Corte e Segurança VDE
Inclui alicates combinados, diagonais e de bico (160-200mm), além de tesoura de corte, todos certificados 1000V para máxima segurança em instalações elétricas.

Chaves e Drivers para Montagem Completa
Conjunto com 8 chaves de fenda e Phillips (C-PLUS 1000V), chave de gabinete de 8 perfis e um driver stubby de 12 funções para trabalho em espaços confinados.

Instrumentos e Ferramentas Auxiliares Especializadas
Detector de tensão sem contato, verificador de voltagem (110-250V), descascador automático de fios, serrote, martelo, formão, fita métrica e cortador de cabos para execução e verificação completas.

MILWAUKEE - *Organizador PACKOUT™* - 4932478625



Organizador PACKOUT™ **- 4932478625**
Packout Deep Organiser

CARACTERÍSTICAS:

Sistema Modular e Resistente
Integra o sistema PACKOUT™, fabricado em polímeros de alta resistência e policarbonato para durabilidade extrema.

Organização Inteligente
10 caixas removíveis e empilháveis para acesso fácil na obra. Travamento das bandejas evita mistura de conteúdos durante transporte.

Proteção Total
Certificação IP65 contra poeiras e líquidos, garantindo segurança e integridade das ferramentas e materiais em qualquer ambiente.

MILWAUKEE - KIT POWERPACK *M12 FPP2BG2-502X* - 4933500138

M12™



M12 FHAC16-0 **- 4933499183**
Martelo combi SDS-Plus subcomp M12 FUEL™ 16mm

CARACTERÍSTICAS:

Compacto, Equilibrado & Versátil
Martelo rotativo 12V compacto com 1,15J de impacto e 4 modos de funcionamento (rotativo, martelo, rotação e cinzel variável) para máxima aplicação.

Conforto & Proteção Avançada
Sistema anti-vibração (AVS) com pega lateral adicional reduz a fadiga e a exposição a vibrações, otimizando o conforto em uso prolongado.

Potência Inteligente M12
Tecnologia FUEL™ com motor sem escovas POWERSTATE™, proteção REDLINK PLUS™ e baterias REDLITHIUM™ M12 para potência, durabilidade e autonomia máximas.



M12 FPD2-0 **- 4933479867**
Berbequim c/ percussão subcompacto M12 FUEL™

CARACTERÍSTICAS:

Potência Compacta & Prático
Extremamente compacto (152mm) para espaços estreitos, com 45Nm de torque e bucha metálica de 13mm para troca rápida de acessórios.

Controlo & Versatilidade Total
2 velocidades e embraiagem com 13 posições de torque, mais 2 modos de perfuração para aplicações em madeira e metal.

Sistema Inteligente M12
Motor sem escovas POWERSTATE™ e proteção REDLINK PLUS™ com baterias REDLITHIUM™ M12 para potência duradoura e autonomia superior.



BATERIAS CARREGADOR E TRANSPORTE
Incluídos no Kit

COMPOSIÇÃO:

C12 C
Carregador M12™

M12 HB5
2 un. - Bateria M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0Ah

HD-BOX
Mala de Transporte



G85-AAC1 **- PINÇA AMPERIMÉTRICA**
Voltagem AC/DC, Corrente AC, Resistência, Frequência



G80-AAC1 **- MULTÍMETRO DIGITAL**
Voltagem AC/DC, Corrente AC, Resistência, Frequência



OMNI 2K **- LUZ RECARREGÁVEL 4000 Lm**
Luz de trabalho omnidirecional



10226 **- ESCADA DE ALUMÍNIO**
Escada multiusos com estabilizadores.



TC-400 **- Colete VELETA**
Colete térmico multibolsos



S-2007 **- ELECTRO CARBON**
Luva antiestática sem costuras, fabricada em fibras de nylon e carbono com PU na mão.



48223100 **- MARCADORES INKZALL**
Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferruginentas

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT INSTALADOR

■ *TUDO PARA INSTALAÇÕES TÉCNICAS RÁPIDAS E SEGURAS.*

APENAS:

€ 2.180 IVA EXCL.

MILWAUKEE - KIT CANALIZAÇÃO *M18 BPP3D* - 4933493432



M18 BH-0 **- 4933443320**

Martelo eletropneumático SDS-Plus M18™

CARACTERÍSTICAS:

Potência Superior & Durabilidade Máxima: Melhor relação potência/peso da categoria com motor de 4 polos. Proteção REDLINK™ contra sobrecargas para maior vida útil do sistema.

Versatilidade & Controlo Total: 2 modos (martelo rotativo e rotação) e reversibilidade para perfuração e aparafusamento. Baixa vibração (10.3 m/s^2) para maior conforto.

Design Prático & Sistema M18: LED de iluminação, indicador de carga e colar para extração de pó. Compatível com toda a gama de baterias REDLITHIUM™ M18 para máximo rendimento.



M18 BPD-0 **- 4933443500**

Berbequim combi compacto M18™

CARACTERÍSTICAS:

Compacto & Potente:
Berbequim combi de apenas 198 mm para locais apertados. Motor de 4 pólos e caixa de engrenagens metálica para máxima potência e durabilidade.

Versatilidade Total:
Seletor de 3 modos (perfuração, percussão e aparafusamento) com 18 níveis de torque e bucha rápida de 13 mm para maior controle.

Sistema Durável M18:
Proteção REDLINK™ contra sobrecargas e baterias REDLITHIUM™ com monitorização de células para máxima vida útil e rendimento constante.



M18 BLSAG125XPD-0 **- 4933492645**

Rebarbadora de acabamentos sem escovas M18™ 125mm com interruptor de alavanca

CARACTERÍSTICAS:

Potência Profissional Compacta
A mais compacta e ligeira da categoria, com 11.000 rpm e motor sem escovas equivalente a uma máquina de 800W a cabo.

Segurança & Praticidade Integradas
Embraiagem de segurança anti-contragolpe e sistema FIXTEC™ para mudança de acessório sem ferramentas. Resguardo ajustável com clip.

Durabilidade & Sistema Inteligente M18
Filtro de motor integrado e proteção eletrónica REDLINK™. Compatível com todas as baterias REDLITHIUM™ M18 para potência e autonomia máximas.



BATERIAS CARREGADOR E TRANSPORTE

Incluídos no Kit

COMPOSIÇÃO:

M12-18 FC
Carregador rápido multi-voltagem M12™-M18™

M18 B4
2 un. - Bateria M18™ 4.0Ah

M18 B5
1 un. - Bateria M18™ 5.0Ah

Bolsa de transporte
Mala para empreiteiro tamanho M - Sem rodas

MILWAUKEE - *M18 FID3-0X* - 4933479864



M18 FID3-0X **- 4933479864**

Aparafusadora de impacto M18 FUEL™ ¼" hex

CARACTERÍSTICAS:

Compacta e de Alto Rendimento
Extremamente compacta (113mm) para acesso a espaços reduzidos, com torque excepcional de 226Nm e velocidade de até 3.900rpm/4.400ipm.

Controlo e Versatilidade Inteligentes
Sistema DRIVE CONTROL com 4 modos ajustáveis, desde trabalhos de precisão até desempenho máximo e aplicações com parafusos auto-roscantes.

Potência Inteligente M18
Motor sem escovas POWERSTATE™ e eletrónica REDLINK PLUS™ para proteção e eficiência superiores, compatível com todas as baterias M18 REDLITHIUM™.

MILWAUKEE - *C18 PCG/310C-0B* - 4933459637



C18 PCG/310C-0B **- 4933459637**

Pistola químicos 310mm M18™

CARACTERÍSTICAS:

Força Extrema e Rendimento Constante
Até 4500Nm de força para aplicações pesadas, com fluxo constante e desempenho otimizado para todos os selantes, mesmo a baixas temperaturas.

Controlo Preciso e Design Prático
Controlo com 6 velocidades de aplicação e mecanismo anti-pingo para maior limpeza. Design robusto do pistão reduz o contragolpe e aproveita todo o cartucho.

Durabilidade Inteligente M18
Proteção REDLINK™ contra sobrecargas e baterias REDLITHIUM™ com monitorização celular para máxima autonomia e vida útil. Compatível com todo o sistema M18.



48223100 **- MARCADORES INKZALL**

Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferrugentas



OMNI 2K **- LUZ RECARREGÁVEL 4000Lm**

Luz de trabalho omnidirecional



10226 **- ESCADA DE ALUMÍNIO**

Escada multiusos com estabilizadores.



TC-400 **- Colete VELETA**

Colete térmico multibolsos



SC-2003 **- SUPERCONTACT BL**

Luvas de nylon sem costura com PU na palma



CONTINUA

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

KIT INSTALADOR

■ *TUDO PARA INSTALAÇÕES TÉCNICAS RÁPIDAS E SEGURAS.*



BW 2056E - MALA DE FERRAMENTAS

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

CARACTERÍSTICAS:

Conjunto Completo & Organizado
Mala com 163 ferramentas essenciais para manutenção geral, organizadas em bandejas macias de EVA e com painel interno removível para fácil acesso.

Chaves, Apertos e Corte
Inclui 12 chaves combinadas, grampo e alicate ajustáveis, chaves de fenda (plana, Phillips, Pozidriv), micro-chaves intercambiáveis, martelo, tesoura, cortador e serra.

Sistema de Soquetes Profissional
Sistema 1/4" e 1/2" completo com catracas reversíveis, 26 soquetes (4–24mm), extensões, adaptadores e 61 bits magnéticos para máxima versatilidade em reparações.



LASER TRIDIMENSIONAL - *036.703A*

Jogo PocketPlane-Laser 3G 150 cm

CARACTERÍSTICAS:

Nivelamento 3D Total com Visibilidade Superior
Laser verde de 360° horizontal e 2 verticais para alinhamento preciso de objetos. Tecnologia verde para visibilidade até 30m, com função de prumo e modo de inclinação manual.

Sistema Completo e Portátil
Inclui tripé compacto extensível (150cm) com manivela, suporte magnético regulável, placa alvo, óculos de visualização e mala. Leve (388g) e compacto para transporte.

Autonomia Inteligente e Precisão Certificada
Bateria de iões de lítio recarregável via USB-C com 9h de autonomia. Precisão de ±0,3mm/m, autonivelação (±3,5°) e classe laser 2 para segurança total.



H550 - COLA E VEDA TUDO EM UM

Cola e veda hibrido multiúsos de alta qualidade

CARACTERÍSTICAS:

Selante Universal & Altamente Elástico
Desenvolvido para colar e vedar elasticamente múltiplas superfícies (pedra, metal, vidro, plástico, madeira, etc.) na construção e indústria.

Pronto a Usar & Durável
Apresentação em cartuchos de 290ml (várias cores) ou bolsas de 600ml, com validade de 18 meses em condições adequadas de armazenamento.

Aplicação Profissional & Versátil
Ideal para juntas exigentes, compatível com diversos materiais e indicado para uso geral em obras e reparações.



WIPES - TOALHITAS DE LIMPEZA

Toalhitas de limpeza rápida, práticas e eficazes.

CARACTERÍSTICAS:

Limpeza Rápida & Multifuncional
Remove eficazmente silicone e espuma PU frescos, óleos, gorduras, tintas à base de água e massas consistentes.

Prática & Segura
Ideal para limpeza imediata de mãos, pele, ferramentas e superfícies após trabalhos de construção ou reparação.

Uso Imediato e Conveniente
Pronta a usar, dispensando solventes agressivos. Solução prática para manutenção de equipamentos e limpeza no local de trabalho.



050402 - ARNÊS DE SEGURANÇA ET10

Arnês de segurança anti-queda, modelo ET10.

CARACTERÍSTICAS:

Segurança Certificada e Essencial
Arnês anti-queda conforme norma EN 361, com ponto de ancoragem dorsal e fitas de poliéster de alta resistência para proteção confiável.

Ajuste Prático e Confortável
Ajustável nas pernas e peito com fivelas de aço, disponível em vários tamanhos. Design funcional para tarefas de curta a média duração.

Solução Económica e Acessível
Equilibra custo-efetividade e funcionalidade, ideal para mercados sensíveis ao preço e aplicações gerais de prevenção de quedas.



80228 - CORDA DUPLA 1,78M

Corda elástica dupla c/ amortecedor e mosquetões.

CARACTERÍSTICAS:

Absorção de Choque & Segurança
Cinta elástica de poliéster com 40mm e sistema com absorbedor de impacto integrado, projetada para reduzir a força de uma queda.

Conectores Robustos & Certificados
Inclui 1 mosquetão de rosca (19mm) e 2 ganchos de aço (56mm), todos com resistência de 25 kN para ancoragem segura.

Extensão Prática & Versátil
Comprimento total de 1.78m, ideal para conectar ao arnês e aumentar a mobilidade em trabalhos em altura com segurança ativa.



4932492004 - SHOCKWAVE Impact Duty

Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferrugentas

INCLUI:

25x25mm: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5.

8x50mm: 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40.

Adaptadores magnéticos 60 e 152mm.
3x brocas titanio ¼"

Hex: Ø3 / 4 / 5 mm. 2x chaves de caixa 48mm: 1 x Hex 8mm / 1 x Hex 10mm



MHJ02 - CONJUNTO DE 25 BROCAS HSS

Jogo de brocas HSS com caixa metálica (1-13 mm)



A60-BF - DISCO DE CORTE INOX 125x1

Disco de corte Inox 125x1 BASIC (*)

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT CONSTRUÇÃO

■ *FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA OBRA, DO INÍCIO AO ACABAMENTO.*

APENAS:
€3.205 IVA EXCL.

POWERED - *PGG7500CLEW* - 675038



***PGG7500CLEW* - 675038**
Gerador gasolina com rodas A/E - 230v

CARACTERÍSTICAS:

Potência Robustez e Autonomia
Potência máxima de 6.5kVA (6kW nominal) com motor de 16HP e depósito de 25L para longos períodos de trabalho autónomo.

Praticidade e Mobilidade
Arranque elétrico, rodas integradas para fácil transporte (81kg) e design compacto com proteção IP22 para uso externo.

Compatibilidade e Conformidade
Saída monofásica 230V/50Hz (26A) para equipamentos padrão. Certificação UE e baixo nível de ruído (≈76dBA a 7m).

LASER TRIDIMENSIONAL - *036.703A*



LASER TRIDIMENSIONAL - *036.703A*
Jogo PocketPlane-Laser 3G 150 cm

CARACTERÍSTICAS:

Nivelamento 3D Total com Visibilidade Superior
Laser verde de 360° horizontal e 2 verticais para alinhamento preciso de objetos. Tecnologia verde para visibilidade até 30m, com função de prumo e modo de inclinação manual.

Sistema Completo e Portátil
Inclui tripé compacto extensível (150cm) com manivela, suporte magnético regulável, placa alvo, óculos de visualização e mala. Leve (388g) e compacto para transporte.

Autonomia Inteligente e Precisão Certificada
Bateria de iões de lítio recarregável via USB-C com 9h de autonomia. Precisão de ±0,3mm/m, autonivelação (±3,5°) e classe laser 2 para segurança total.

MILWAUKEE - CORTADORA DE BETÃO *M18 FCOS230-121* - 4933499175

M18 FUEL



***M18 FCOS230-121* - 4933499175**
Cortadora de betão M18 FUEL™ ONE-KEY™

CARACTERÍSTICAS:

Potência a Bateria Livre de Fumos
Primeira cortadora de betão 230mm a bateria 18V, com 50% menos peso que a gasolina. Ideal para espaços fechados, sem emissões ou manutenção de combustível.

Tecnologia Avançada de Segurança e Controlo
Sistema RAPIDSTOP™ para paragem rápida do disco e ONE-KEY™ para gestão remota e bloqueio da máquina. Baixa vibração (1.81m/s²) e injecção de água bilateral para controlo de poeiras.

Alto Rendimento e Profundidade
85mm de corte com baterias HIGH OUTPUT™/FORGE™ para máxima autonomia. Compatível com sistema SWITCH TANK ™ e todas as baterias M18.



BATERIAS E CARREGADOR
Incluídos no Kit:

COMPOSIÇÃO:

M12-18 FC
Carregador rápido multi-voltagem M12™-M18™

M18 FB12
2 un. - Bateria M18™ FORGE™ 12.0Ah

MILWAUKEE - *AG 10-125 EK* - 4933451220



***AG 10-125 EK* - 4933451220**
Rebarbadora de acabamentos 1000W - 115mm

CARACTERÍSTICAS:

Potência Compacta & Eficiente
Motor de 1000W em design extremamente compacto (276mm) e leve (2.1kg) para maior controlo e conforto em trabalhos de precisão.

Segurança e Praticidade Integradas
Interruptor de segurança anti-arranque acidental e deslizante para uso com luvas. Resguardo com ajuste rápido e arranque suave.

Design Robusto & Pronto a Trabalhar
Construção resistente para uso profissional e cabo longo de 4 metros para maior liberdade de movimento na obra.



***DUH 230 MM* - 4932399542**
Disco de diamante DUH 230x2.6x22.23 -



***DUH 125 MM* - 4932399540**
Disco de diamante DUH - 4932399540



***4932343735* - PONTEIROS SDS-MAX**
Ideal para trabalhos de demolição em betão.



***4932343743* - CINZEIS LARGOS SDS-MAX**
Remoção de azulejos ou estuque.



***A60-BF* - DISCO DE CORTE INOX 125x1**
Disco de corte Inox 125x1 BASIC (*)



CONTINUA

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT CONSTRUÇÃO

■ *FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA OBRA, DO INÍCIO AO ACABAMENTO.*

MILWAUKEE - *K 900 S* - 4933375720



CARACTERÍSTICAS:

Potência de Demolição Superior
Motor de 1600W e 20J de energia de impacto, o melhor da categoria para aplicações exigentes. Compatível com geradores.

Tecnologia de Controlo e Conforto
Sistema DIGITRONIC™ para ajuste preciso da potência. Punhos AVS anti-vibração com borracha e design em linha para maior conforto.

Durabilidade e Versatilidade
Lubrificação automática para maior vida útil e Variolock com 12 posições de ajuste do cinzel. Cabo longo de 6m para liberdade de movimento.

K 900 S **- 4933375720**
Martelo demolidor 10Kg

MILWAUKEE - *AG 22-230 DMS* - 4933433630



CARACTERÍSTICAS:

Potência e Durabilidade Máximas
Motor de 2200W tipo PROTECTOR com enrolamentos revestidos a resina EPOXY para maior vida útil e resistência em trabalhos intensivos.

Compacta e Leve para Melhor Manuseamento
Design compacto (485mm) e peso de apenas 5.2kg, proporcionando maior controlo e conforto durante o uso prolongado.

Segurança e Manutenção Simplificada
Resguardo resistente a impactos e acesso direto às escovas para uma manutenção rápida e segura, sem desmontagens complexas.

AG 22-230 DMS **- 4933433630**
Rebarbadora Alta Potência 2200W - 230mm

CAPACETE DE PROTEÇÃO



CARACTERÍSTICAS:

Dupla Proteção e Isolamento
Conforme normas EN397 e EN50365 (Classe 0). Isola eletricamente até 1000V AC / 1500V DC, seguro para trabalhos em baixa tensão.

Conforto e Robustez
Fabricado em polietileno de alta densidade, com arnês absorvente e design nervurado para maior rigidez e conforto (318g). Temperatura de trabalho: -10°C a +50°C.

Praticidade e Visibilidade
Disponível em 7 cores de alta visibilidade (amarelo, laranja, vermelho, etc.), facilitando a identificação da equipa em obra.

SAFETOP - *82600* - PROTETORES AURICULARES



CARACTERÍSTICAS:

Proteção Auditiva e Dielétrica
SNR 20dB e dielétrico (livre de metais), seguro para ambientes com risco elétrico. Ideal para indústrias ligeiras.

Conforto Leve e Ajuste Seguro
Estrutura de PC e ABS muito leve, com almohadillas de PVC macio e pressão adequada sem desconforto.

Design Simples e Económico
Solução eficaz e acessível para proteção auditiva básica, com banda de cabeça rígida para ajuste rápido e prático.

PROTETORES AURICULARES *SONEER*
Protetores auriculares dielétricos - SNR 20 dB.



TC-400 **- COLETE VELETA**
Colete térmico multibolsos



1-30-657 **- TYLON**
Fita Métrica STANLEY® TYLON™ 8m (25mm Larg.)



48223100 **- MARCADORES INKZALL**
Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferrugentas

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT METALOMECÂNICA

■ *PRECISÃO E DESEMPENHO PARA TRABALHAR METAIS E MÁQUINAS.*

APENAS:
€ 1.500 IVA EXCL.

MILWAUKEE - KIT POWERPACK *M12 FPP2G2-402X* - 4933480592

M12™



M12 FCOT-0 **- 4933464618**
Cortador multimateriais sub compacto M12 FUEL™

CARACTERÍSTICAS:

Corte Multimaterial de Alta Performance
Velocidade de até 20.000 RPM para corte rápido e preciso de aço, inox, cerâmica, plástico e drywall. Compatível com várias lâminas de 76mm.

Segurança e Controlo Total
Proteção ajustável e lâmina reversível para direção do detrito. Porta de extração de pó opcional e design ergonómico para uso com uma mão.

Potência Inteligente M12
Motor sem escovas POWERSTATE™ e proteção REDLINK PLUS™ com baterias REDLITHIUM™ M12 para máxima autonomia e durabilidade.



M12 FPD2-0 **- 4933479867**
Berbequim c/ percussão subcompacto M12 FUEL™

CARACTERÍSTICAS:

Potência Compacta & Prático
Extremamente compacto (152mm) para espaços estreitos, com 45Nm de torque e bucha metálica de 13mm para troca rápida de acessórios.

Controlo & Versatilidade Total
2 velocidades e embraiagem com 13 posições de torque, mais 2 modos de perfuração para aplicações em madeira e metal.

Sistema Inteligente M12
Motor sem escovas POWERSTATE™ e proteção REDLINK PLUS™ com baterias REDLITHIUM™ M12 para potência duradoura e autonomia superior.



BATERIAS CARREGADOR E TRANSPORTE
Incluídos no Kit

COMPOSIÇÃO:

C12 C
Carregador M12™

M12 B4
2 un. - Bateria M12™ 4.0Ah

HD-BOX
Mala de Transporte



48223100 **- MARCADORES INKZALL**
Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferrugentas



4932471881 **- ÓCULOS DE SEGURANÇA**
Hastes flexíveis e confortáveis para utilização diária

ELECTREX - INVERTER MMA - *DC 204* - PA14ELK213



DC 204 **- PA14ELK213**
Inverter para soldadura DC 204

CARACTERÍSTICAS:

Soldadura Versátil e de Alta Performance
Inverter DC para soldadura MMA e TIG Lift-arc, com funções Hot Start, Arc Force ajustável e modo pulsado para soldar em teto, gaps e diferentes espessuras.

Compacto, Seguro e Eficiente
Design leve (5kg) e portátil, com baixo consumo e proteção contra sobretensões. Compatível com geradores e opção VRD para segurança extra em baixa tensão.

Robustez e Autonomia Profissional
Corrente de 10-200A, compatível com elétrodos até 5.0mm. Fator de marcha de 200A a 35% e proteção IP21S para uso em ambientes exigentes.



DC 204 **- ACESSÓRIOS PARA INVERTER**
Incluídos no Kit:

COMPOSIÇÃO:

MALA PARA INVERTER
Mala para transporte

JOGO DE CABOS 200A
Jogo de cabos para inverter 200A

ESCOVA ou PICARETA
Escova ou picareta para soldadura

MÁSCARA DE MÃO
Máscara de mão para soldadura MMA



ELÉTRODOS MMA *xARC 6013S*
ELÉTRODOS MMA xARC 6013S - Ø2.50 x 350



ELÉTRODOS MMA *xARC 6013S*
ELÉTRODOS MMA xARC 6013S - Ø3.20 x 350

METABO - *WE 24-230 MVT* - 606469000



WE 24-230 MVT **- 606469000**
Rebarbadora angular 2400W - 230mm

CARACTERÍSTICAS:

Durabilidade e Segurança Máxima
Motor Metabo Marathon com proteção anti-poeiras e desativação eletrónica em caso de bloqueio. Sistema anti-vibração (MVT) e escovas autostop para proteção total do utilizador e do equipamento.

Potência Profissional e Controlo
Potência nominal de 2400W (1600W útil) para discos de 230mm, com rotações de 6600 rpm vazio. Interruptor de segurança e limitação de corrente com arranque suave.

Ergonomia e Praticidade Avançada
Punho rotativo e adicional ajustável em 3 posições. Resguardo ajustável sem ferramentas e cabo longo de 4m para máxima liberdade de movimento.

METABO - *WE 17-125 Quick* - 600515000



WE 17-125 Quick **- 600515000**
Rebarbadora angular 1700W - 125mm

CARACTERÍSTICAS:

Potência Compacta de Alto Rendimento
Motor Metabo Marathon de 1700W com resistência a sobrecargas 20% maior e binário 50% superior, mantendo o tamanho de uma rebarbadora pequena para desbaste rápido.

Segurança e Praticidade Total
Sistema M-Quick para troca de disco sem ferramentas e embraiagem S-automatic que imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio. Resguardo ajustável sem ferramentas e proteção eletrónica integrada.

Ergonomia e Controlo Constante
Punho anti-vibração MVT, rotações constantes mesmo sob carga (Tacho-Constamatic) e caixa de engrenagens rotativa 90° para uso com ambas as mãos. Peso leve de 2,5 kg.



CONTINUA

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

KIT METALOMECÂNICA

■ *PRECISÃO E DESEMPENHO PARA TRABALHAR METAIS E MÁQUINAS.*



TC-400 - COLETE VELETA
Colete térmico multibolsos



0-30-687 - TYLON
Fita Métrica STANLEY® TYLON™ 3m (13mm Larg.)



OMNI 2K - LUZ RECARREGÁVEL 4000Lm
Luz de trabalho omnidirecional



MHJ02 - CONJUNTO DE 25 BROCAS HSS
Jogo de brocas HSS com caixa metálica (1-13 mm)



A60-BF - DISCO DE CORTE INOX 125x1
Disco de corte Inox 125x1 BASIC (*)



A460-BFB - DISCO CORTE INOX 230x1.9
Disco de corte Inox 230x1.9 (*)



A300-BF - DISCO REBARB. FERRO 125x6
Disco de rebarbar ferro 125x6 BASIC (*)



G21240MX - DISCO LAMELADO 125 P40
Disco lamelado PREMIERE MAX-125 P40



GP-016C - MASTER NC
Luva de couro bovino de flor integral com 0,7-0,8 mm de espessura.



48223100 - MARCADORES INKZALL
Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferrugentas

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT AUTOMÓVEL

■ *TUDO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL NUM SÓ CONJUNTO.*

APENAS:
€2.000 IVA EXCL.

KROFTOOLS - CARRO FERRAMENTA 7 GAVETAS *160 PEÇAS* - 8612





***CARRO DE FERRAMENTAS* - 8612**
Carro de Ferramentas com 7 gavetas e 160 peças

CARACTERÍSTICAS:

Organização Móvel Completa
Carro robusto com 7 gavetas (160 peças) e sistema de rodas para mobilidade total na oficina. Dimensões: 765mm (C) x 460mm (L) x 970mm (A).

Sistema de Chaves Profissional
Inclui 3 módulos dedicados: 68 peças de chaves de caixa e roquetes (1/4" a 1/2"), 35 peças de chaves combinadas/luneta, e 34 peças de chaves de fenda/cruz e canivete Torx.

Ferramentas de Corte e Aperto
Módulo com 9 alicates (universal, corte, pressão, bomba de água) e 14 peças entre martelos e chaves em T (Torx e hexagonal) para aplicações mecânicas especializadas.

MÓDULOS COM FERRAMENTAS 160PÇS
Incluídos no Kit:

COMPOSIÇÃO:

MÓDULO 1
68 peças chaves de caixa e roquetes 1/4", 3/8" y 1/2

MÓDULO 2
35 peças chaves boca luneta, luneta, boca

MÓDULO 3
34 peças chaves fenda e cruz eletricista

MÓDULO 4
9 peças alicates

MÓDULO 5
14 peças martelo e chaves em t umbrako e torx

KROFTOOLS - *2084* - ENROLADOR AR 8x12mm 15M



CARACTERÍSTICAS:

Autonomia e Durabilidade
Enrolador para ar comprimido com 15m de mangueira de PU MESH (saída) + 1,5m (entrada). Pressão de trabalho de 120psi (8,3 bar) e caixa em polipropileno resistente.

Conectividade e Praticidade
Adaptação universal: entrada 1/4" BSPT com conetor rápido EURO. Ideal para uso em oficinas e postos de trabalho fixos ou móveis.

Manutenção Simples
Uso livre de manutenção interna (não limpar com água). Recomenda-se libertar a pressão após uso e armazenar em local seco e fresco.

TELWIN - *STARTZILLA 4012 XT* - 829527



CARACTERÍSTICAS:

Arranque Poderoso & Multifunções
Bateria LiFePO4 com 4000A de corrente máxima para arranque 12V em veículos pesados. Inclui funções Override (sem bateria) e Supply (alimentação contínua).

Diagnóstico Avançado & Segurança Total
Teste de bateria (CCA/tensão) e alternador através de ecrã LCD. Proteções integradas contra inversão de polaridade, curto-circuito e sobreaquecimento.

Portátil & Emergência
Design robusto e compacto com LED de alta intensidade. Ideal para uso em oficinas, estrada ou embarcações, incluindo cabos e fonte de alimentação.

MILWAUKEE - CHAVE DE IMPACTO *M18 FMTIW2F12-502X* - 4933478450

M18 FUEL





M18 FMTIW2F12
Chave de impacto de torque médio M18 FUEL™ ½"

CARACTERÍSTICAS:

Potência Líder e Design Compacto
Líder da categoria com 881Nm de torque de ruptura e 745Nm de aperto, num design extremamente compacto (152mm) para espaços reduzidos.

Controlo Inteligente de 4 Modos
Sistema DRIVE CONTROL com 4 definições de torque/RPM, incluindo controlo de remoção de parafuso e paragem automática (≤47Nm) para evitar apertos excessivos.

Sistema Inteligente M18
Motor sem escovas POWERSTATE™ e proteção REDLINK PLUS™ com baterias REDLITHIUM™ M18. Inclui gancho de cinto reversível e LED de alta visibilidade.

BATERIAS, CARREGADOR E TRANSPORTE
Incluídos no Kit:

COMPOSIÇÃO:

M12-18 FC
Carregador rápido multi-voltagem M12™-M18™

M18 B5
2 un. - Bateria M18™ 5.0Ah

HD-BOX
Mala de Transporte



***4932451568* - JOGO 3 CHAVES 1/2"**
Jogo com 3 chaves de caixa 1/2" - 17, 19, 21mm



***MAG-03.5400* - LANTERNA LED**
Lanterna de LED recarregável



***1054* - LANTERNA PARA CAPÔ**
Gambiarra 176 LEDs para capô de automóvel



***2560* - UNIGRIP BK**
Luvas descartáveis de nitrilo texturizadas sem pó



CONTINUA

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

KIT AUTOMÓVEL

■ *TUDO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL NUM SÓ CONJUNTO.*

BAHCO - *BH33000* - CAVALETE DE CREMALHEIRA



CARACTERÍSTICAS:

Estabilidade e Segurança Reforçadas
Zona de apoio ampla para os pés, que aumenta a estabilidade e evita que o cavalete afunde em solos moles, mesmo sob carga elevada.

Sistema de Posicionamento Preciso
Mecanismo de cremalheira com roquete para ajuste rápido e preciso da altura, garantindo um posicionamento seguro e controlado da carga.

Certificação e Proteção Extra
Inclui pino de segurança adicional para travar a carga e é certificado pela TÜV, assegurando conformidade com normas rigorosas de segurança industrial.

BAHCO - *BH13000* - MACACO DE ELEVAÇÃO EXTRA 3T



CARACTERÍSTICAS:

Elevação Eficiente e Segura
Macaco de 3 toneladas com pistões duplos que reduzem os cursos em 50%. Pedal extra-grande e base de borracha anti-deslizante para operação segura e estável.

Durabilidade e Proteção Avançada
Sistema de proteção contra poeiras nos pistões e rodas revestidas em aço/PU para manuseamento silencioso e resistente ao desgaste. Cabo curvo ergonómico.

Conformidade e Segurança Certificada
Certificado conforme norma 2006/42/CE + BS EN1494, com sistema de batente Cardan melhorado para evitar sobrecargas e deformações.



ST 773 L **- LIMPADOR TABLIER**
Spray de limpeza de tabliers limão - 600ml



BC 530 **- LIMPA TRAVÕES**
Spray de limpeza de travões sem acetona - 600ml



PASTA LAVA MÃOS
Pasta lava mãos para uso profissional



WIPES **- TOALHITAS DE LIMPEZA**
Toalhitas de limpeza rápida, práticas e eficazes.



TC-400 **- COLETE VELETA**
Colete térmico multibolsos



QUIMI 1000 **- DESENGORDURANTE UNIV.**
Desengordurante universal 5lt.



ROLO DE PAPEL INDUSTRIAL
Rolo de papel industrial 350M

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt

KIT MANUTENÇÃO

■ *FERRAMENTAS VERSÁTEIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.*

APENAS:

€ 1.710 IVA EXCL.



BW 2056E - MALA DE FERRAMENTAS

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

CARACTERÍSTICAS:

Conjunto Completo & Organizado
Mala com 163 ferramentas essenciais para manutenção geral, organizadas em bandejas macias de EVA e com painel interno removível para fácil acesso.

Chaves, Apertos e Corte
Inclui 12 chaves combinadas, grampo e alicate ajustáveis, chaves de fenda (plana, Phillips, Pozidriv), micro-chaves intercambiáveis, martelo, tesoura, cortador e serra.

Sistema de Soquetes Profissional
Sistema 1/4" e 1/2" completo com catracas reversíveis, 26 soquetes (4–24mm), extensões, adaptadores e 61 bits magnéticos para máxima versatilidade em reparações.



M18 GG-201C - 4933440490

Bomba de lubrificação M18™

CARACTERÍSTICAS:

Motor 18V com mais de 690bar de pressão, a melhor autonomia da categoria (até 7 cartuchos por carga). Proteção REDLINK™ para máxima durabilidade.

Design leve (3,9kg) e compacto (355mm) com excelente equilíbrio. Inclui fixação de mangueira, alça de ombro e indicador de carga para uso prático.

3 modos de carregamento (bulk, cassete, sucção) e compatível com massas de 400/473ml. Trabalha com todas as baterias M18 REDLITHIUM™ e tem tubo flexível de alta pressão (1.219mm).

INCLUI:
2 un. - Baterias 2.0Ah + Carregador **M12-18C**



M18 FSAG125X-0X - 4933478428

Rebarbadora de acabamentos M18 FUEL™ 125mm com interruptor de bloqueio

CARACTERÍSTICAS:

Desempenho equivalente a uma rebarbadora a cabo de 1200W, com cabeça reduzida e posição da bateria melhorada para melhor equilíbrio e ergonomia.

Sistema FIXTEC™ para troca rápida de disco, guarda ajustável de 125mm sem chave e função line-lock-out anti-arranque acidental. Punho lateral anti-vibração.

Filtro de motor removível para proteção contra detritos. Tecnologia FUEL™ com motor POWERSTATE™ e proteção REDLINK PLUS™, compatível com todas as baterias M18 REDLITHIUM™.

INCLUI:
HD-BOX



M12 FIR12-0 - 4933459800

Chave de roquete sub compacta M12 FUEL™ ½"

CARACTERÍSTICAS:

Potência e Acesso Otimizado
Até 81Nm de torque e 175rpm para reparação automóvel, com cabeçal de baixo perfil para acesso superior em espaços limitados.

Durabilidade e Proteção Inteligente
Corpo em aço inox e tecnologia FUEL™ com proteção REDLINK PLUS™ contra sobrecargas, garantindo máxima vida útil e desempenho sob carga.

Controlo Total e Sistema M12
Interruptor de velocidade variável, revestimento resistente a químicos, LED de trabalho e indicador de carga. Compatível com todas as baterias M12 REDLITHIUM™.

MILWAUKEE - *M18 NRG-502C* - 4933471980



COMPOSIÇÃO:

M12-18 FC
Carregador rápido multi-voltagem M12™-M18™

M18 B5
2 un. - Bateria M18™ 5.0Ah

MILWAUKEE - *M12 NRG-202* - 4933459209



COMPOSIÇÃO:

C12 C
Carregador M12™

M12 B2
2 un. - Bateria M12™ 2.0Ah



TC-400 - Colete VELETA

Colete térmico multibolsos



G80-AAC1 - MULTÍMETRO DIGITAL

Voltagem AC/DC, Corrente AC, Resistência, Frequência



48223100 - MARCADORES INKZALL

Usado em superfícies húmidas, oleosas, ferrugentas



OMNI 2K - LUZ RECARREGÁVEL 4000 Lm

Luz de trabalho omnidirecional



10226 - ESCADA DE ALUMÍNIO

Escada multiusos com estabilizadores.



WIPES - TOALHITAS DE LIMPEZA

Toalhitas de limpeza rápida, práticas e eficazes.



SC-2003 - SUPERCONTACT BL

Luvas de nylon sem costura com PU na palma

Fale conosco:
+351 256 310 500

R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal

www.maqser.pt

geral@maqser.pt